



**CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS (QPE-PM) PARA O ANO DE 2017.**

CFSD QPE/2017 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PROVA TIPO “A”

(Edital nº 15/2016, de 09 de setembro de 2016).

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e
Conhecimentos Específicos.

NOME: _____.

CPF: _____ IDENTIDADE: _____.

ESCOLA: _____ SALA: _____.

CIDADE PROVA: _____ DATA: 22/01/2017.

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Prova sem consulta.
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta).
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos (objetiva e dissertativa) será de 4 (quatro) horas, assim distribuídas: a) das 08h30min às 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas; b) das 11h30min às 12h30min: confecção da redação e transcrição na respectiva folha de resposta.
8. É proibido o porte e a posse, na sala de prova, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos e similares.
9. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, depois de transcorrido o tempo mínimo de 1h, e devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de redação e o caderno de provas, devidamente preenchidos, conferidos e assinados.

ASSINATURA DO CANDIDATO

A

LÍNGUA PORTUGUESA

PARA QUE A EXISTÊNCIA VALHA A PENA...

Não lembro em que momento percebi que viver deveria ser uma permanente reinvenção de nós mesmos — para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos.

Mas compreendi, num lampejo: então é isso, então é assim. Apesar dos medos, convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Algumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergulhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem de ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como o jarro que se renova a cada gole bebido.

Para reinventar-se é preciso pensar: isso aprendi muito cedo.

Apalpar, no nevoeiro de quem somos, algo que pareça uma essência: isso, mais ou menos, sou eu. Isso é o que eu queria ser, acredito ser, quero me tornar ou já fui. Muita inquietação por baixo das águas do cotidiano. Mais cômodo seria ficar com o travesseiro sobre a cabeça e adotar o lema reconfortante: “Parar pra pensar, nem pensar!”

O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorrateiro pensamento que nos faz parar. Pode ser no meio do shopping, no trânsito, na frente da tevê ou do computador. Simplesmente escovando os dentes. Ou na hora da droga, do sexo sem afeto, do desafeto, do rancor, da lamúria, da hesitação e da resignação.

Sem ter programado, a gente para pra pensar.

Pode ser um susto: como espiar de um berçário confortável para um corredor com mil possibilidades. Cada porta, uma escolha. Muitas vão se abrir para um nada ou para algum absurdo. Outras, para um jardim de promessas. Alguma, para a noite além da cerca. Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.

Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.

Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações, corremos de um lado a outro achando que somos grandes cumpridores de tarefas. Quando o primeiro dever seria de vez em quando parar e analisar: quem a gente é, o que fazemos com a nossa vida, o tempo, os amores. E com as obrigações também, é claro,

pois não temos sempre cinco anos de idade, quando a prioridade absoluta é dormir abraçado no urso de pelúcia e prosseguir, no sono, o sonho que afinal nessa idade ainda é a vida.

Mas pensar não é apenas a ameaça de enfrentar a alma no espelho: é sair para as varandas de si mesmo e olhar em torno, e quem sabe finalmente respirar.

Compreender: somos inquilinos de algo bem maior do que o nosso pequeno segredo individual. É o poderoso ciclo da existência. Nele todos os desastres e toda a beleza têm significado como fases de um processo.

Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a sua história. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem.

Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada. Eventualmente reprogramada. Conscientemente executada. Muitas vezes, ousada.

Parece fácil: “escrever a respeito das coisas é fácil”, já me disseram. Eu sei. Mas não é preciso realizar nada de espetacular, nem desejar nada excepcional. Não é preciso nem mesmo ser brilhante, importante, admirado.

Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado; e amar; e amar-se. Ter esperança; qualquer esperança.

Questionar o que nos é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter, aceitar sem se humilhar, entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Sonhar, porque se desistimos disso apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar, na liberdade do pensamento, desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for.

E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer.

LUFT, Lia. Disponível em <http://www.viva50.com.br/para-que-a-existencia-valha-a-pena-texto-de-lya-luft/>. Acesso em: 18 out. 2016.

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

1ª QUESTÃO – Lia Luft, a autora do texto, apresenta suas ideias de modo simples e claro, assim, convida o leitor a:

- A.() Se conhecer melhor, e se preparar para posicionar de modo inteligente nas questões cotidianas da vida.
- B.() Questionar tudo o que ouvimos, porque ninguém pode ser “vaquinha de presépio”, é preciso repensar sempre.
- C.() Simplesmente não se importar com as opiniões alheias, pois elas não afetam de fato.
- D.() Participar com ela de uma revolução, sair do “lugar comum”, pois não se pode aceitar imposição alguma, sem antes levar em conta as convicções pessoais, que por si só, já são plenas.

2ª QUESTÃO – Analise o trecho abaixo e marque a alternativa que o corrobora.

“Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis ganhos. Os ganhos ou os danos dependem da perspectiva e possibilidades de quem vai tecendo a sua história.”

- A.() Se não conseguirmos expor aquilo que nos incomoda, não teremos nenhum ganho.
- B.() Nossos sentimentos ficam tão escondidos que não conseguiremos falar sobre eles com ninguém.
- C.() Em algumas situações perder acaba causando um mal menor.
- D.() As inevitáveis perdas são sempre mais dolorosas.

3ª QUESTÃO – O que sugere a autora para que a existência valha a pena?

- A.() Invenção.
- B.() Comedimento.
- C.() Transgressão.
- D.() Resignação.

4ª QUESTÃO – Observe a charge abaixo. Na conversa entre os colegas de escritório, a resposta da mulher: “Fora a angústia existencial, tudo ótimo!”, faz um *link* com qual fragmento do texto?



- A. () “Sem ter programado a gente para pra pensar.”
- B. () “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.”
- C. () “Hora de tirar os disfarces, aposentar as máscaras e reavaliar: reavaliar-se.”
- D. () “Viver, como talvez morrer, é recriar-se: a vida não está aí apenas para ser suportada nem vivida, mas elaborada”.

5ª QUESTÃO – Analise o sentido contextual do termo sublinhado em: “Pensar pede audácia, pois refletir é transgredir a ordem do superficial que nos pressiona tanto.”, e marque a alternativa em que se enquadra:

- A.() Pertence à mesma classe de palavra de *audacioso*.
- B.() Tem como sinônimo *intrepidez*.
- C.() Apresenta como antônimo: *robustez*.
- D.() Pode ser substituído por *eloquência* sem prejudicar o sentido do período.

GRAMÁTICA

6ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo e a seguir, marque a alternativa **CORRETA**.

- I. “A linguagem é a faculdade que o homem tem de se exprimir e comunicar.”
- II. “A linguagem gráfica é aquela expressa por meio de gráficos, gravações e mapas.”
- III. “A linguagem mímica é aquela expressa por meio de gestos.”
- IV. “A linguagem glótica é aquela expressa por meio da fala”.

- A.() Apenas I, III e IV estão corretas.
- B.() Apenas I e II estão corretas.
- C.() Apenas III e IV estão corretas.
- D.() Apenas II e III estão corretas.

7ª QUESTÃO – Observe o fragmento sublinhado no período abaixo. De acordo com a significação das palavras, em relação à semântica, marque a alternativa **CORRETA**.

“[...] para não morrermos soterrados na poeira da banalidade, embora pareça que ainda estamos vivos”.

- A. () Antonímia.
- B. () Denotação.
- C. () Conotação.
- D. () Paronímia.

8ª QUESTÃO – Observe o termo sublinhado no fragmento abaixo e marque a alternativa que apresenta a palavra que o substitui, sem alteração de sentido.

“O problema é que quando menos se espera ele chega, o sorrateiro pensamento que nos faz parar”.

- A.() Brejeiro.
- B.() Prazenteiro.
- C.() Triste.
- D.() Matreiro.

9ª QUESTÃO – Complete as lacunas abaixo, com apenas um das palavras dos parênteses e, ao final, responda o que se pede.

- I. O professor não veio, _____ a reunião será cancelada. (por tanto /portanto)
- II. Eu concordei com meu pai, afinal minhas ideias foram _____ às dele. (ao encontro / de encontro)
- III. É melhor você tirar o carro daí, _____ ele vai ficar manchado. (senão / se não).
- IV. Aquela equação passou _____. (despercebida/ despercebida)

Marque a alternativa **CORRETA**, na ordem de cima para baixo:

- A.() Por tanto, de encontro, se não, despercebida.
- B.() Portanto, ao encontro, senão, despercebida.
- C.() Portanto, ao encontro, senão, despercebida.
- D.() Por tanto, de encontro, senão, despercebida.

10ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo há uma palavra que não é sinônimo do termo sublinhado no fragmento: “Somos demasiado frívolos: buscamos o atordoamento das mil distrações [...]”, identifique-a:

- A.() Mesquinho.
- B.() Inútil.
- C.() Superficial.
- D.() Fútil.

RASCUNHO

RASCUNHO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11ª QUESTÃO – A finalidade do EPI (Equipamento de Proteção Individual) é proteger os profissionais de saúde contra os perigos químicos, físicos, biológicos e radiológicos que possam existir. Entre os procedimentos descritos, marque a alternativa em que **NÃO** é obrigatório o uso de EPI:

- A. () Sondagem vesical de alívio.
- B. () Aplicação de vacina contra a gripe.
- C. () Realização de curativos infectados.
- D. () Admissão de paciente portador de meningite.

12ª QUESTÃO – A Pneumonia Associada ao Ventilador (PAV) é definida como uma pneumonia bacteriana que se desenvolve nos pacientes em ventilação mecânica durante pelo menos 48 horas. Marque a alternativa que **NÃO** contribui para a prevenção de PAV:

- A. () Cabeceira do leito elevada a 30º graus.
- B. () Higienização das mãos.
- C. () Aferição da temperatura axilar.
- D. () Drenagem do condensado do circuito respiratório.

13ª QUESTÃO – Inúmeros distúrbios podem se manifestar com sangramentos e reconhecê-los é fundamental para os cuidados de enfermagem. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e, ao final, responda o que se pede.

- (1) Hematoquezia () Perda de sangue enegrecido por via anal.
- (2) Epistaxe () Perda de sangue pelo nariz.
- (3) Hematêmese () Perda de sangue vivo por via anal.
- (4) Melena () Perda de sangue pela boca proveniente da via aérea.
- (5) Hemoptise () Perda de sangue através do vômito.

Marque a alternativa que representa a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo:

- A. () 4 - 2 - 1 - 5 - 3
- B. () 1 - 5 - 4 - 3 - 2
- C. () 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- D. () 4 - 5 - 2 - 3 - 1

14ª QUESTÃO – A instalação de dreno de tórax é comumente utilizada após cirurgia torácica para reexpandir o pulmão envolvido e remover o excesso de ar, líquido e sangue. Em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente em uso de dreno de tórax, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Anotar o volume e as características do líquido drenado nos impressos de registro de enfermagem.
- B. () Verificar se todas as conexões do dreno estão hermeticamente fechadas e firmemente presas.
- C. () Manter o frasco acima do nível do dreno, impedindo a drenagem rápida do líquido pleural.
- D. () Manter o dreno fechado durante a troca do selo d'água ou para localizar a origem de um extravasamento de ar.

15ª QUESTÃO – O serviço de saúde que realiza procedimento transfusional deve manter, no prontuário do receptor, registros relativos à transfusão. Marque a alternativa que **NÃO** indica um desses registros:

- A. () Data, horário de início e término da transfusão.
- B. () Identificação do doador da bolsa e sinais vitais no início e no término da transfusão.
- C. () Origem e identificação das bolsas dos hemocomponentes transfundidos.
- D. () Registro de reações adversas e identificação do profissional que realizou a transfusão.

26ª QUESTÃO – Foram prescritos 1500 mL de SF 0,9%, EV, para serem administrados em bomba infusora em 8 horas. Qual deverá ser a vazão programada na bomba infusora para o cumprimento da prescrição?

- A. () 162 mL/h.
- B. () 129 mL/h.
- C. () 126 mL/h.
- D. () 188 mL/h.

17ª QUESTÃO – Considerando a necessidade frequente do profissional de enfermagem em realizar cálculos para administração correta de medicamentos, quantos gramas de glicose há em 30 mL de Soro Glicosado 5%?

- A. () 3,5 g.
- B. () 2,5 g.
- C. () 1,5 g.
- D. () 4,5 g.

18ª QUESTÃO – A conversão de unidades de medida é frequentemente necessária na prática do profissional de enfermagem que administra medicamentos. Se 1000 mL de Soro Fisiológico 0,9% são prescritos para serem administrados em 4 horas, qual deve ser a vazão em gotas por minuto?

- A. () 25 gotas/min.
- B. () 62 gotas/min.
- C. () 12 gotas/min.
- D. () 45 gotas/min.

19ª QUESTÃO – Cabe ao técnico de enfermagem auxiliar o profissional que executa a passagem de sonda nasointestinal bem como proceder aos cuidados para manutenção da mesma. Em relação aos cuidados de enfermagem para com os pacientes em uso de sonda nasointestinal, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () A sonda deve ser lavada antes e após a administração de medicamentos.
- B. () O volume residual gástrico deve ser verificado antes de cada infusão de nutrição enteral.
- C. () O posicionamento da sonda deve ser confirmado somente por ausculta gástrica, imediatamente após a sua inserção, para o início da dieta.
- D. () Alimentos e medicamentos devem sempre ser administrados pela sonda com o paciente na posição de Semi-Fowler ou Trendelenburg reversa.

20ª QUESTÃO – A insulina exógena é essencial no tratamento farmacológico do Diabetes. Marque a alternativa que **NÃO** representa um cuidado no preparo e administração da insulina:

- A. () Não aspirar em uma mesma seringa insulina de ação rápida e insulina de ação intermediária.
- B. () Apenas a insulina regular pode ser administrada pela via intravenosa.
- C. () Não agitar o frasco de insulina para não causar bolhas e erros nas dosagens.
- D. () A injeção subcutânea consiste na colocação do medicamento no tecido conjuntivo frouxo sob a derme.

21ª QUESTÃO – Os resíduos de serviço de saúde são classificados conforme suas características em grupos denominados A, B, C, D e E. São exemplos de resíduos de serviços de saúde: bolsas de sangue pós-transfusão, seringas utilizadas para a administração de quimioterápicos, fraldas descartáveis com fezes e urina, lâminas de bisturi usadas e vidros de antibióticos. Classifique os resíduos listados na ordem acima, de acordo com seus respectivos grupos, e marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () D - B - A - E - D.
- B. () A - B - D - E - B.
- C. () A - D - A - E - B.
- D. () B - A - B - E - D.

22ª QUESTÃO – A colostomia é uma abertura (estoma) na parede abdominal que permite a drenagem dos conteúdos do cólon para fora do corpo, podendo ser temporária ou permanente. Em relação aos cuidados de enfermagem ao paciente portador de colostomia, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Durante a higienização, a pele peri-estoma deve ser esfregada de maneira que não fiquem resíduos de fezes e de protetor cutâneo.
- B. () O estoma deverá ser medido para determinar o tamanho correto da bolsa, a abertura deverá ser aproximadamente 01 cm maior que o estoma de maneira a evitar um processo isquêmico por compressão do estoma.
- C. () A pele peri-estoma deverá ser mantida úmida de forma a facilitar a aderência da placa.
- D. () O dispositivo de drenagem deverá ser esvaziado quando estiver até 1/3 ou 1/4 cheio, de forma que o peso do seu conteúdo não faça com que a bolsa se separe do disco adesivo.

23ª QUESTÃO – A eletrocardiografia é o registro dos impulsos elétricos durante o seu percurso através do coração. Considerando que são utilizados eletrodos para a realização deste registro, marque a alternativa **INCORRETA**:

- A. () Na ausência do membro superior direito, o eletrodo “braço direito” pode ser posicionado no ombro direito desde que o eletrodo “braço esquerdo” esteja no ombro esquerdo.
- B. () Devem-se evitar protuberâncias ósseas, articulações e pregas na pele onde o eletrodo é posicionado.
- C. () O eletrodo V4 deve ser posicionado no quarto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda.
- D. () São utilizados 4 eletrodos periféricos e 6 eletrodos precordiais para o registro de um eletrocardiograma de 12 derivações.

24ª QUESTÃO – O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um aparelho eletrônico capaz de analisar o ritmo cardíaco e identificá-lo como chocável ou não chocável. Considerando a atuação do técnico de enfermagem imediatamente após a desfibrilação com o DEA do paciente em parada cardiorrespiratória, marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () O acionamento do choque pelo DEA só pode ser feito pelo médico ou enfermeiro, cabendo ao técnico de enfermagem apenas auxiliar o procedimento.
- B. () Após administração do choque, deve-se palpar o pulso carotídeo para verificar se o choque foi efetivo.
- C. () Deve-se realizar 2 minutos de compressão torácica antes da próxima análise do ritmo.
- D. () Os eletrodos devem ser removidos para aplicação de gel antes do próximo choque e, assim, evitar queimadura na pele.

25ª QUESTÃO – A adoção de precauções baseadas na transmissão visa conter a disseminação de doenças infectocontagiosas. Considerando que as medidas de precaução são adotadas de acordo com o modo de transmissão da doença, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|---|------------------------|
| (1) Precauções contra a transmissão pelo ar | () Sarampo |
| (2) Precauções contra a transmissão por gotículas | () Conjuntivite viral |
| (3) Precauções contra a transmissão por contato | () Escabiose |
| | () Caxumba |
| | () Peste pneumônica |
| | () Tuberculose |

Marque a alternativa que contem a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo:

- A. () 1 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1
- B. () 3 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2
- C. () 2 - 3 - 1 - 3 - 1 - 2
- D. () 1 - 2 - 3 - 3 - 2 - 1

26ª QUESTÃO – A maioria dos pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) faz uso de um complexo esquema medicamentoso que engloba muitas vezes o uso do inalador dosimetrado (IDM). Entre as informações necessárias para a utilização deste dispositivo é **CORRETO** afirmar que:

- A. () Remover a tampa e colocar o frasco do inalador em posição horizontal.
- B. () Começar a inspirar lentamente através da boca e pressionar o inalador duas vezes.
- C. () Prender a respiração e contar até 10 lentamente, para permitir a melhor absorção do medicamento.
- D. () Inclinar a cabeça para frente e expirar rapidamente, evitando o completo esvaziamento do pulmão.

27ª QUESTÃO – Com a contínua evolução e a complexidade da área da saúde, os profissionais de enfermagem precisam estar familiarizados com a terminologia utilizada. Considerando os termos abaixo, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira:

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| (1) Apnéia | () Fezes com gordura. |
| (2) Polidipsia | () Ausência de respiração. |
| (3) Esteatorréia | () Sede excessiva. |
| (4) Polifagia | () Fezes endurecidas. |
| (5) Fecaloma | () Distensão da bexiga. |
| (6) Bexigoma | () Impossibilidade de deglutir. |
| (7) Afagia | () Fome excessiva. |

Marque a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo:

- A.() 5 - 3 - 2 - 7 - 4 - 6 - 1
- B.() 3 - 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 4
- C.() 3 - 7 - 4 - 5 - 6 - 1 - 2
- D.() 5 - 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 7

28ª QUESTÃO – Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é responsabilidade do técnico de enfermagem assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Complete as sentenças abaixo com uma das seguintes palavras: dolo, imperícia, imprudência e negligência e, ao final, responda o que se pede.

1. Comete um ato de _____, o profissional de saúde que administra um medicamento sem certificar-se da dose correta na prescrição médica.
2. Comete um ato de _____, o profissional de saúde que deixar uma agulha usada na cabeceira do paciente.
3. Comete um ato de _____, o profissional de saúde que utilizar o reanimador manual (AMBU) incorretamente, por ausência de prática acerca das técnicas de abertura das vias aéreas, durante a reanimação cardiopulmonar.
4. Comete um ato de _____, o profissional de saúde que transgredir um dever legal com propósito de causar dano ao paciente.

Marque a alternativa que representa a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo:

- A.() Dolo, imperícia, imprudência e negligência.
- B.() Imprudência, negligência, imperícia e dolo.
- C.() Imperícia, imprudência, dolo e negligência.
- D.() Negligência, imprudência, imperícia e dolo.

29ª QUESTÃO – O atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória exige do profissional de enfermagem conhecimento e habilidades de suporte básico de vida. Marque a alternativa **CORRETA** sobre a reanimação cardiopulmonar no adulto:

- A.() Durante a reanimação cardiopulmonar, deve-se realizar de 100 a 120 compressões torácicas por minuto.
- B.() A compressão deve ser em profundidade inferior a 5cm para evitar fratura de costelas.
- C.() A relação de compressão torácica e ventilação pulmonar é de 15:2 até estabelecer via aérea definitiva.
- D.() Apoiar sobre o tórax após cada compressão para evitar fadiga do socorrista.

30ª QUESTÃO – A prevenção de úlcera por pressão representa um cuidado importante de enfermagem e pode reduzir o tempo de internação, o custo e a morbimortalidade do paciente. Marque a alternativa que **NÃO** contempla um cuidado de prevenção de úlceras por pressão:

- A.() Nutrição adequada e hidratação oral frequente.
- B.() Manter o paciente sentado com cabeceira do leito a 90º graus.
- C.() Hidratar a pele seca com emolientes.
- D.() Mudança de decúbito de 2/2 horas e proteção das proeminências ósseas.

31ª QUESTÃO – Em 1968, Spaulding propôs uma classificação dos artigos utilizados na assistência à saúde, de acordo com o risco potencial de transmissão de infecção. Em relação aos cuidados para com estes artigos, marque a alternativa **CORRETA**:

- A.() Os produtos para saúde classificados como não críticos exigem como processo mínimo a desinfecção de nível intermediário.
- B.() Os produtos para saúde críticos são utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e em mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, excluindo-se os produtos que estejam conectados a esses sistemas.
- C.() Os produtos para saúde semi-críticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário por produtos saneantes ou por processo físico de termodesinfecção antes da utilização em outro paciente.
- D.() Os materiais não críticos, em caso de contaminação com matéria orgânica, devem ser submetidos, no mínimo, à desinfecção de alto-nível e no caso de ausência de matéria orgânica, a limpeza é suficiente.

32ª QUESTÃO – O período perioperatório é definido como o espaço de tempo que compreende os períodos pré-operatório imediato, transoperatório, intraoperatório, recuperação anestésica e pós-operatório imediato. Considerando os cuidados que devem ser prestados no paciente nestes períodos, relacione a segunda coluna com a primeira e, ao final responda o que se pede:

- (1) Período pré-operatório imediato () Compreende o posicionamento cirúrgico e administração de medicamentos endovenosos durante anestesia.
- (2) Período transoperatório () Compreende os preparos específicos para a cirurgia como jejum, higiene corporal, higiene oral e esvaziamento vesical e intestinal.

- (3) Período intraoperatório () Compreende a recepção do paciente, a verificação do termo de autorização de cirurgia, presença do prontuário, preparos realizados, existência de exames, confirmação do jejum.
- (4) Período pós-operatório () Compreende os cuidados com a ferida operatória e os drenos instalados no procedimento cirúrgico.

Marque a alternativa que representa a sequência **CORRETA** de respostas na ordem de cima para baixo:

- A.() 2 - 1 - 4 - 3
B.() 3 - 2 - 1 - 4
C.() 2 - 3 - 4 - 1
D.() 3 - 1 - 2 - 4

33ª QUESTÃO – A limpeza é etapa fundamental do reprocessamento dos produtos para saúde. Marque a alternativa que **NÃO** contempla um dos objetivos do processo de limpeza:

- A.() Remover sujidades orgânicas e inorgânicas das superfícies dos materiais, além de reentrâncias, articulações e lumens.
B.() Remover resíduos químicos e orgânicos.
C.() Eliminar totalmente a população de microrganismos dos artigos.
D.() Eliminar o biofilme.

34ª QUESTÃO – A hipovolemia consiste em redução do volume de líquido intravascular devido a perdas hídricas externas ou internas. Marque a alternativa que **NÃO** representa um cuidado a ser prestado ao paciente na ocorrência de hipovolemia:

- A.() Monitorar sinais vitais, incluindo avaliação da dor.
B.() Manter o acesso venoso calibroso e administrar soluções cristalóides ou colóides, conforme prescrição médica.
C.() Mensurar o volume e verificar o aspecto do líquido drenado de cateteres e sondas.
D.() Manter o paciente em posição de proclive, caso não haja contraindicação.

35ª QUESTÃO – A Nutrição Parenteral Total (NPT) é uma modalidade de nutrição quando a nutrição oral ou enteral não é possível ou quando a absorção ou função do trato gastrointestinal é insuficiente para manter as necessidades nutricionais do paciente. Marque a alternativa que **NÃO** representa um cuidado de enfermagem com o paciente em uso de NPT:

- A.() Monitorar o volume e aspecto da urina.
- B.() Manter acesso venoso periférico exclusivo.
- C.() Medir a glicemia capilar e ou glicosúria.
- D.() Aferir os sinais vitais, em especial a temperatura axilar.

36ª QUESTÃO – A higienização das mãos é reconhecida como uma medida primordial no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde, incluindo as infecções decorrentes da transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. Marque a alternativa que **NÃO** apresenta a indicação adequada de higienização das mãos:

- A.() As mãos devem ser higienizadas preferencialmente com preparação alcoólica após exposição a potenciais patógenos formadores de esporos.
- B.() As mãos devem ser higienizadas com sabonete líquido e água quando estiverem visivelmente sujas e após o uso do banheiro.
- C.() As mãos devem ser preferencialmente higienizadas com preparação alcóolica após contato com equipamentos para saúde nas áreas próximas ao paciente.
- D.() Sabonete líquido e preparação alcóolica para higienização das mãos não devem ser usados concomitantemente.

DIREITOS HUMANOS

37ª QUESTÃO – A Lei n. 9.807, de 13 de julho de 1999, tem como objetivo, estabelecido no caput, do Art. 1º, a proteção de vítimas e testemunhas, que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal. Considerando o parágrafo 2º do Art. 1º, da mesma Lei, a supervisão e a fiscalização dos convênios, acordos, ajustes e termos de parceria de interesse da União ficarão a cargo:

- A. () Do órgão do Ministério da Justiça com atribuições para a execução da política de direitos humanos.
- B. () Do órgão do Poder Judiciário com atribuições para a execução da política de direitos humanos.
- C. () Do órgão do Ministério Público com atribuições para a execução da política de direitos humanos.

- D. () Do órgão do Ministério da Fazenda nacional com atribuições para a execução da política de direitos humanos.

38ª QUESTÃO – Analisando a Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, verifica-se que a garantia de prioridade compreende um rol de aspectos a serem observados para com a pessoa idosa. Com base nessa afirmativa, analise as assertivas abaixo:

- I. A garantia de prioridade compreende a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.
- II. A garantia de prioridade compreende atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
- III. A garantia de prioridade compreende viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações.

Marque a alternativa **CORRETA**:

- A. () Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- B. () Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- C. () Apenas as assertivas I e III estão corretas.
- D. () Todas as assertivas estão corretas.

39ª QUESTÃO – Em relação à Constituição Federal de 1988, **NÃO** se relaciona no rol dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- A. () A garantia do desenvolvimento nacional.
- B. () A construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
- C. () A promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
- D. () A Garantia dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

40ª QUESTÃO – De acordo com a Lei n. 10.741, de 01 de outubro de 2003 é **CORRETO** afirmar que:

- A. () É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde, sendo facultativa a cobrança de valores diferenciados em razão da idade e da projeção de despesas decorrentes de seu tratamento de saúde.
- B. () Em relação à educação, cultura, esporte e lazer, todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada.
- C. () Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública incondicionada, ressalvadas as hipóteses de aplicação dos Art. 181 e 182 do Código Penal Brasileiro.
- D. () Ao idoso é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável, desde que ele esteja no domínio de suas faculdades mentais.

RASCUNHO

RASCUNHO

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO

1. Leia o fragmento abaixo para desenvolver a proposta de redação.

“Não há como acreditar, que seja possível fazer a Polícia funcionar sem que haja hierarquia e disciplina.

O profissional mais leigo há de perceber que não existe organização social sem hierarquia e disciplina: o filho obedece ao pai; o caixa de banco obedece ao gerente, que obedece ao diretor. Se invertermos o processo, ninguém se entenderá. Ao superior se dá o grau da competência em decidir sobre determinado assunto e em determinado momento; ao subordinado (sem demérito nenhum) o direito de cumprir a ordem. Todos os profissionais em algum momento são superiores ou subordinados. O cargo superior deve ser algo a almejar, e não a odiar.

A hierarquia e a disciplina não podem ser confundidas com punição e recompensa. São princípios que possibilitam a ligação entre “mundos”, para que a Polícia continue viva e atuante, sem discrepâncias nos relacionamentos, buscando valorizar o profissional de polícia nas suas diversas.....”

Disponível em: <http://forumpotiguaranodeseguranca publica.blogspot.com.br/2010/02/importancia-da-hierarquia-e-da.html>. Acesso em 28 out. 2016.

2. Tendo em vista o fragmento apresentado e suas informações, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema: **“A hierarquia e subordinação militar fator inibidor/facilitador da convivência social espontânea.”**

3. Em sua dissertação procure ser claro, respeitando as regras gramaticais e ordenando os pensamentos em uma sequência metódica e lógica.

4. Escreva em uma linguagem impessoal, defendendo sua ideia por meio de uma análise com argumentos sólidos e consistentes.

5. DÊ UM TÍTULO À SUA DISSERTAÇÃO.

6. Desenvolva a sua dissertação no máximo em 30 (trinta) linhas e no mínimo em 120 (cento e vinte) palavras.

7. O valor da redação é de 100 (cem) pontos.

8. Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta.

9. Escreva com letra cursiva ou de fôrma. Diferencie as letras **MAIÚSCULAS** das **MINÚSCULAS**.

10. Será atribuída nota zero à redação:

- a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;
- b) que fuja da tipologia, tema e proposta da redação;

- c) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita ou em idioma diverso do Português;
- d) cujo texto seja, no todo ou em parte, cópia, transcrição ou plágio de outro autor;
- e) que apresentar qualquer escrita, sinal, marca ou símbolo que possibilite a identificação do candidato.

RASCUNHO



RASCUNHO

PROVA DE REDAÇÃO

ASSINATURA DO CANDIDATO



PROVA DE REDAÇÃO

LEGENDAS

O = Ortografia; P = Pontuação; MS = Morfo-Sintaxe;
 C = Conteúdo:
 I - Pertinência ao tema proposto;
 II - Argumentação coerente das idéias e informatividade;
 III - Adequação do uso de articuladores;
 IV - Organização adequada de parágrafos;
 V - Propriedade vocabular.

PONTUAÇÃO

RESERVADO

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

PONTOS: 20 20 20
O P MS

IMPORTANTE: Faça letra legível

TEMA: _____

TÍTULO: _____

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RASCUNHO

ÁREA RESERVADA

CONTEÚDO (40 pts)	I	II	III	IV	V	TOTAL 2

Parcial
TOTAL1

Assinatura do Aplicador da prova

Assinatura do Responsável pela correção

TOTAL DA REDAÇÃO
(TOTAL 1 + TOTAL 2)

RASCUNHO



Corte aqui

RASCUNHO - GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40